

DOTAZNÍK SEXUÁLNÍ FUNKCE U PROLAPSU PÁNEVNÍCH ORGÁNŮ/MOČOVÉ INKONTINENCE – KRÁTKÁ VERZE 12

PELVIC ORGAN PROLAPSE/URINARY INCONTINENCE SEXUAL FUNCTION QUESTIONNAIRE – SHORT FORM 12 (PISQ-12)

Jméno a příjmení: _____

Datum vyplnění: _____

Rodné číslo: _____

Instrukce:

Tento dotazník obsahuje otázky týkající se sexuálního života Vás a Vašeho/vaší partnera/partnerky. Vaše odpovědi budou zpracovávány zcela diskrétně. Zaškrtněte prosím políčko, které nejlépe vystihuje Vaši odpověď. Při odpovídání na otázky berte v úvahu Vaši sexuální aktivitu v uplynulých 6 měsících. Velice děkujeme za spolupráci.

**1. Jak často pociťujete sexuální touhu?
Tento pocit může zahrnovat chuť na sex,
plánování sexu, frustraci při nedostatku
sexu aj.**

- ☐ 0 = Vždy
- ☐ 1 = Obvykle
- ☐ 2 = Někdy
- ☐ 3 = Zřídka
- ☐ 4 = Nikdy

**2. Dosahujete orgasmu při pohlavním styku
se svým partnerem?**

- ☐ 0 = Vždy
- ☐ 1 = Obvykle
- ☐ 2 = Někdy
- ☐ 3 = Zřídka
- ☐ 4 = Nikdy

**3. Cítíte se sexuálně vzrušená při sexuálních
aktivitách se svým partnerem/partnerkou?**

- ☐ 0 = Vždy
- ☐ 1 = Obvykle
- ☐ 2 = Někdy
- ☐ 3 = Zřídka
- ☐ 4 = Nikdy
- ☐ 1 = Téměř nikdy nebo nikdy

**4. Jak jste spokojená s rozmanitostí
sexuálních aktivit Vašeho sexuálního života?**

- ☐ 0 = Vždy
- ☐ 1 = Obvykle
- ☐ 2 = Někdy
- ☐ 3 = Zřídka
- ☐ 4 = Nikdy

5. Cítíte bolest při pohlavním styku?

- ☐ 4 = Vždy
- ☐ 3 = Obvykle
- ☐ 2 = Někdy
- ☐ 1 = Zřídka
- ☐ 0 = Nikdy

**6. Jste inkontinentní (máte únik moči)
během sexuální aktivity?**

- ☐ 4 = Vždy
- ☐ 3 = Obvykle
- ☐ 2 = Někdy
- ☐ 1 = Zřídka
- ☐ 0 = Nikdy

7. Omezuje strach z inkontinence (úniku moči či stolice) Vaši sexuální aktivitu?

- ☐ 4 = Vždy
- ☐ 3 = Obvykle
- ☐ 2 = Někdy
- ☐ 1 = Zřídka
- ☐ 0 = Nikdy

8. Vyhýbáte se sexuální aktivitě kvůli vyboulení v pochvě (propadnutí močového měchýře, konečníku, nebo pochvy)?

- ☐ 4 = Vždy
- ☐ 3 = Obvykle
- ☐ 2 = Někdy
- ☐ 1 = Zřídka
- ☐ 0 = Nikdy

9. Když máte sex se svým partnerem, máte negativní emoční reakce, jako je strach, znechucení, pocit studu nebo viny?

- ☐ 4 = Vždy
- ☐ 3 = Obvykle
- ☐ 2 = Někdy
- ☐ 1 = Zřídka
- ☐ 0 = Nikdy

10. Má Váš partner problém s erekcí, který ovlivňuje Vaši sexuální aktivitu?

- ☐ 4 = Vždy
- ☐ 3 = Obvykle
- ☐ 2 = Někdy
- ☐ 1 = Zřídka
- ☐ 0 = Nikdy

11. Má Váš partner problém s předčasnou ejakulací, která ovlivňuje Vaši sexuální aktivitu?

- ☐ 4 = Vždy
- ☐ 3 = Obvykle
- ☐ 2 = Někdy
- ☐ 1 = Zřídka
- ☐ 0 = Nikdy

12. Ve srovnání s orgasmy, které jste mívala v minulosti, jak jsou intenzivní orgasmy, které jste měla v uplynulých 6 měsících?

- ☐ 4 = Mnohem méně intenzivní
- ☐ 3 = Méně intenzivní
- ☐ 2 = Stejně intenzivní
- ☐ 1 = Více intenzivní
- ☐ 0 = Mnohem více intenzivní

DĚKUJEME ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU.

POUZE PRO HODNOTITELE!

ZPŮSOB VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PISQ-12

Body jednotlivých otázek se sečtou, kdy 0 bodů = nikdy a 4 body = vždy (platí pro otázky 5-12). Reverzní (obrácené) bodování mají otázky 1-4. PISQ-12 může být hodnocen v případě vyplnění více jak deseti otázek (mohou chybět dvě odpovědi). Chybějící odpovědi se dají dopočítat jako průměrné skóre zodpovězených otázek. Pokud chybí více jak dvě odpovědi, není tento dotazník již platný a nelze hodnotit. Tento dotazník může být interpretován pouze na základě celkového skóre nebo jednotlivých otázek. V případě porovnání této verze s plnou verzí dotazníku (31 otázek), vynásobte celkové skóre hodnotou 2,58 (12/31)